
Teste de qualidade
SGS
líder mundial em inspeção
Inspecionado
pela SGS FRANCE
TITANIUM
LINCA
PRIME
SYNTONA
GRAN LUXURY
GRAN DUOMO
+150.000
de ciclos
TESTE DE QUALIDADE - TESTE DE QUALIDADE - TESTE DE QUALIDADE - TESTE DE QUALIDADE -
Ultra TITANIUM
Ultrafer
Hardware for luxury furniture
Cobre
Liga de
titânio
Banho
anticorrosão



Ultrafer

Hardware for **luxury** furniture

Ultrafer

Missão

Desenvolver e entregar ferragens com alto padrão de qualidade, inovação e funcionalidade — desde as linhas de entrada até as Premium — garantindo ao cliente final uma experiência única e ao marceneiro o reconhecimento pelo cuidado e excelência em seu trabalho. Tudo isso com um atendimento próximo, humano e verdadeiramente comprometido com o sucesso do cliente.

Visão

Ser uma referência no mercado brasileiro de ferragens para móveis, para contribuir ao trabalho dos marceneiros e oferecendo soluções de qualidade que agregam funcionalidade, durabilidade e cuidado nos detalhes ao dia a dia dos consumidores.

Valores

- Excelência e atenção aos detalhes
- Qualidade e durabilidade em todas as linhas de produto.
- Valorização do marceneiro e do seu trabalho.
- Atendimento próximo, respeitoso e comprometido.
- Inovação constante por meio de pesquisa e desenvolvimento.

Ultra TITANIUM · Ultra LINEA 360 · Ultra PRIME · GRAN DUOMO Ultrafer

10 anos de garantia

+100 mil ciclos de durabilidade

clientes satisfeitos

Ultrafer



Dobradiças

Nossas dobradiças **de altíssima qualidade** foram projetadas para atender às mais diversas demandas, unindo desempenho, durabilidade e sofisticação. **Conheça agora** a linha Ultrafer, UltraPrime e UltraTitanium e transforme seus projetos com excelência.



Ultrafer

DOBRADIÇA CALÇO FIXO



Ultrafer

Ângulo de abertura: 95°
Espessura da porta: 14-24mm
Dimensão da porta (K): 3-7mm
Material: Inox - Peso: 90g
Distância do furo: 48mm
Diâmetro/profundidade da dobradiça: 35 mm/11.5mm
Sistema de amortecimento: SoftMove

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Reta



Curva

LOCALIZAÇÃO DO FURO DE INSTALAÇÃO





H=14+K-D

D / H	K 3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

H=5+K-D

D / H	K 3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

CANECO DA PEÇA



48 mm





Ultrafer

DOBRADIÇA ULTRAPRIME



Ultra PRIME

Ângulo de abertura: 105°
Espessura da porta: 16-26mm
Material: Inox - Peso: 107g
Acessórios Inclusos:

- Par de Dobradiças completas
- Cobertura para corpo e caneco
- Parafusos para instalação

Sistema de amortecimento: SoftMove

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Reta



Curva

A embalagem inclui:



2 dobradiças ultraprime e mais



LOCALIZAÇÃO DO FURO DE INSTALAÇÃO





H=14+K-D

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

H=5+K-D

D / H \ K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

CANECO DA PEÇA



52mm



Ultrafer Ultra PRIME Ultra TITANIUM Ultra LINEA 3D

SUAVIDADE DE
FECHAMENTO COM O SISTEMA

Twoway

Tecnologia Ultrafer





Ultrafer

DOBRADIÇA ULTRA TITANIUM



Ultra TITANIUM

Ângulo de abertura: 105°
Espessura da porta: 16-26mm
Material: Titanium
Acessórios Inclusos:

- Par de Dobradiças completas
- Cobertura para corpo e caneco
- Parafusos para instalação

Sistema de amortecimento: TwoWay

Disponíveis com calços:
-H04
-Calço com ajuste 3D





DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Reta



Curva

A embalagem inclui:

2 dobradiças UltraTitanium
capas protetoras e parafusos.



LOCALIZAÇÃO DO FURO DE INSTALAÇÃO







H=14+K-D

H \ D,K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

H=5+K-D

H \ D,K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

H=A+K-4

H \ A,K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

CANECO DA PEÇA






3 camadas
de proteção
Cobre - Titanium - Tratamento antioxidante
5°
Acionamento com 5 graus
Linhas simetricas
Regulagem 6mm
2mm a mais que o padrão
Desing Italiano
Click oculto
Ultra
TITANIUM
Pistão inverso



Ultrafer

DOBRADIÇA ULTRA LINEA



Ultra LINEA 3D

Ângulo de abertura: 105°
Espessura da porta: 16-26mm
Material: Niquel Premium
Acessórios Inclusos:

- Par de Dobradiças completas
- Cobertura para corpo e caneco
- Parafusos para instalação

Sistema de amortecimento: TwoWay



Com **calço 3d**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Reta



Curva

A embalagem inclui:

2 dobradiças UltraLinea
capas protetoras e parafusos.



LOCALIZAÇÃO DO FURO DE INSTALAÇÃO







H=14+K-D

H \ D K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

H=5+K-D

H \ D K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

H=A+K-4

A \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

CANECO DA PEÇA





Ultrafer

Hardware for **luxury** furniture

Novas linhas **Ultrafer 2026**



Ultrafer



Corrediça Oculta

Corrediças

Nossas corrediças são ideais para **móveis de alto padrão**, proporcionando deslizamento suave, fechamento silencioso e máxima eficiência. Com tecnologia moderna e acabamentos impecáveis, elas atendem às mais variadas necessidades, **desde projetos residenciais até corporativos.**



Ultrafer

CORREDIÇA OCULTA



Capacidade de Carga Máxima: 35 kg

Aplicações Recomendadas: Ideal para armários de cozinha, armários de banheiro e móveis residenciais.

Características do Produto:

Sistema de fechamento com amortecimento de última geração; Garante um fechamento da gaveta de forma suave e silenciosa, proporcionando maior conforto e durabilidade.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



250mm Cod 30250
300mm Cod 30300
350mm Cod 30350
400mm Cod 30400
450mm Cod 30450
500mm Cod 30500
550mm Cod 30550
600 mm Cod 30600

DETALHAMENTO TÉCNICO



规格	10''	11''	12''	14''	16''	18''	20''	22''	24''
NL	250	270	300	350	400	450	500	550	600
SKL	240	260	290	340	390	440	490	540	590





Ultrafer

CORREDIÇA TELECÓPICA



QTD NA CAIXA
15 PARES

Uso: Ideal para armários, gavetas de mesa, móveis de serviço médio ou qualquer aplicação que suporte até 45 kg e exija extensão total.

Características do produto:

Ajuste fino da folga para melhor alinhamento;
Mecanismo de separação rápida;
esferas duplas e absorvente para reduzir impacto;

Acabamento:

Zincado
Material: Aço laminado a frio e aço inoxidável.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



300mm Cod 3300
350mm Cod 3350
400mm Cod 3400
450mm Cod 3450
500mm Cod 3500

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO TRILHO GUIA



	12''(300)	14''(350)	16''(400)	18''(450)	20''(500)
A	300	350	400	450	500
A1				128	128
A2		128	160	224	256
A3	128	192	224	288	320
B	297	347	397	447	497
B1	96	128	128	160	192
B2	224	256	320	352	416
C	300	350	400	450	500



Ultrafer

ARTICULADOR DUOMO



DUOMO
LIFT SYSTEM Ultrafer

Material: Liga de zinco + Ferro + Plástico
Acabamento: Niquel

Aplicação:
Ideial para portas de madeira basculantes
e porta de estrutura de alumínio.

Solicite manual de instalação.

QTD NA CAIXA
50 PARES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cod: 1504



DUOMO
LIFT SYSTEM Ultrafer

O articulador Duomo é uma **solução de alta qualidade** para marceneiros e fabricantes de móveis que precisam de um sistema confiável e robusto para o movimento **suave e seguro de portas basculantes pesadas.**





Ultrafer

ARTICULADOR GRAN DUOMO



QTD NA CAIXA
50 PARES

GRAN DUOMO
LIFT SYSTEM Ultrafer

A porta para ao ser aberta em 52º ± 7º,
podendo parar em qualquer ângulo a partir daí.
Largura do móvel: ≤ 1200 mm.
Montagem sem necessidade de ferramentas.

Abertura e fechamento suaves, com função de amortecimento duplo.
A posição do painel pode ser ajustada em três dimensões.
Quando houver sobreposição de torque de dois modelos, deve-se escolher o modelo com maior capacidade de suporte.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1	Par de peças de posicionamento de instalação
2	Corpo do mecanismo 1 par de mecanismo de articuladores
3	1 par de capas de acabamentos
4	1 par de suportes de fixação





Solicite o manual de instalação



Ultrafer

PISTÃO A GÁS



Anel de Vedação de Alta Qualidade: Fabricado com material importado e testado rigorosamente.

50.000 ciclos de abertura e fechamento contínuos;
Sistema de amortecimento completo com força de dois estágios, garantindo suavidade no movimento e fechamento suave.

Compatibilidade:
Adequado para portas de madeira basculantes (para cima e para baixo) e portas com molduras de alumínio.
Especificações de potência de elevação: 60N a 80N, adaptando-se a diferentes pesos de painéis de porta.

QTD NA CAIXA
25 PEÇAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Contém na embalagem:



Pistão força normal 60n Cod 4600
Pistão força normal 80n Cod 4800
Pistão força **INVERSO** 60n Cod 40600

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO



Ultrafer

Ferragens para **móveis**

Nossas peças contam com **tecnologia de Dubai,** oferecendo mais resistência e durabilidade. Aproveite nossas linhas e descubra o que há de melhor em **ferragens para móveis.**



UltrArch

Touch sensor
Smart **home** integration

Tecnologia e sofisticação em cada detalhe
Nossas soluções elevam o padrão do seu projeto com automação avançada de alto nível, proporcionando praticidade, inovação e uma experiência única no dia a dia.

Conte com sistemas de abertura elétrica, que unem conforto e modernidade, além de sensores touch e de proximidade, que tornam o uso mais intuitivo e elegante.

Tudo isso integrado a sistemas de smart home, permitindo controle inteligente e total conectividade dos ambientes.

Mais do que funcionalidade, entregamos tecnologia aplicada ao design — para projetos que realmente se destacam.

Technology and sophistication in every detail
Our solutions elevate the standard of your project with high-level advanced automation, delivering practicality, innovation, and a unique everyday experience.

Count on electric opening systems that combine comfort and modernity, along with touch and proximity sensors that make operation more intuitive and elegant.

All of this seamlessly integrated with smart home systems, enabling intelligent control and full connectivity across your spaces.

More than functionality, we deliver technology applied to design — for projects that truly stand out.

Ultrafer

Hardware for **luxury** furniture

UltrArch

Touch sensor / Smart **home** integration

Ultra TITANIUM · Ultra LINEA 30 · Ultra PRIME · SYNTONIA · GRAN LUXURY · GRAN DUOMO